



2.	<p>Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera „A”, iar dacă afirmația este falsă, încercuiește litera „F” și scrie în locul cuvintelor subliniate alte cuvinte care fac afirmația adevărată.</p> <p>1. A F Substanța minerală utilă care se utilizează ca materie primă pentru obținerea varului și în industria zahărului este <u>argila</u>.</p> <hr/> <p>2. A F În pădurile naturale din partea de sud a țării specie dominantă (edificatoare) de arbori este <u>stejarul-pedunculat</u>.</p> <hr/> <p>3. A F Debitul mic al râurilor și densitatea redusă a rețelei fluviale în zona de stepă, comparativ cu zona de silvostepă, sunt condiționate de <u>relief</u>.</p> <hr/> <p>4. A F <u>Imigrația</u> reprezintă sosirea oamenilor din țara în care au trăit pentru a se stabili cu traiul într-o altă țară.</p>	L 0 1 2 L 0 1 2 L 0 1 2 L 0 1 2	L 0 1 2 L 0 1 2 L 0 1 2 L 0 1 2																						
3.	<p>În coloana A sunt indicate unități structurale, iar în coloana B – unele caracteristici ale acestora. Asociază elementele din cele două coloane și scrie pe liniile din coloana A cifrele din coloana B corespunzătoare caracteristicii (cifrele pot fi scrise o singură dată):</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 35%;">Coloana A</th> <th style="text-align: center; width: 65%;">Coloana B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">_____ Primăvara</td> <td>1. Durata medie în sudul țării este de 136 de zile;</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">_____ Vara</td> <td>2. Sunt frecvente „ploile ciobănești”;</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">_____ Toamna</td> <td>3. Anotimpul cu cea mai scurtă durată;</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">_____ Iarna</td> <td>4. Se manifestă frecvent „suhoveiul”;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Bat vânturi nord-estice numite „crivăț”;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Se manifestă fenomenul numit „moină”;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Au loc înghețuri târzii;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8. Se înregistrează frecvent temperaturi medii negative;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9. Cade cantitatea maximă de precipitații;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10. Au loc înghețuri timpurii.</td> </tr> </tbody> </table>	Coloana A	Coloana B	_____ Primăvara	1. Durata medie în sudul țării este de 136 de zile;	_____ Vara	2. Sunt frecvente „ploile ciobănești”;	_____ Toamna	3. Anotimpul cu cea mai scurtă durată;	_____ Iarna	4. Se manifestă frecvent „suhoveiul”;		5. Bat vânturi nord-estice numite „crivăț”;		6. Se manifestă fenomenul numit „moină”;		7. Au loc înghețuri târzii;		8. Se înregistrează frecvent temperaturi medii negative;		9. Cade cantitatea maximă de precipitații;		10. Au loc înghețuri timpurii.	L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coloana A	Coloana B																								
_____ Primăvara	1. Durata medie în sudul țării este de 136 de zile;																								
_____ Vara	2. Sunt frecvente „ploile ciobănești”;																								
_____ Toamna	3. Anotimpul cu cea mai scurtă durată;																								
_____ Iarna	4. Se manifestă frecvent „suhoveiul”;																								
	5. Bat vânturi nord-estice numite „crivăț”;																								
	6. Se manifestă fenomenul numit „moină”;																								
	7. Au loc înghețuri târzii;																								
	8. Se înregistrează frecvent temperaturi medii negative;																								
	9. Cade cantitatea maximă de precipitații;																								
	10. Au loc înghețuri timpurii.																								
4.	<p>Clasifică așezările urbane în funcție de cele două criterii și indică în casetele libere din schemă, câte trei tipuri de așezări urbane pentru fiecare criteriu.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Dimensional</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Așezări urbane</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Funcțional</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 30px;"></div> </div> </div>	L 0 1 2 3 4 5 6	L 0 1 2 3 4 5 6																						

5.	Comparați cele două puncte extreme ale teritoriului Republicii Moldova, utilizând harta-contur anexată, structurând răspunsul în tabel:		L 0 1 2 3 4 5 6 7 8	L 0 1 2 3 4 5 6 7 8	
	Criva	Criterii de comparare			Giurgiulești
		Partea orizontului			
	_____ ° _____ '	Valoarea longitudinii geografice (grade/minute)			_____ ° _____ '
		Denumirea unității de relief pe care este situat			
	Denumirea centrului administrativ raional în care este situat				

6.	<p>Analizează harta-contur alăturată a Republicii Moldova și realizează sarcinile:</p> <p>a) Poziție economico-geografică mai avantajoasă față de centrul economic Iași din România are localitatea urbană _____, marcată pe hartă cu litera ____.</p> <p>b) Unitatea de relief cu cea mai mică altitudine de pe teritoriul Republicii Moldova este _____, marcată pe hartă cu litera ____.</p> <p>c) Pe locul patru, după lungimea râurilor în limitele Republicii Moldova, este râul _____, marcat pe hartă cu litera ____.</p> <p>d) „A doua pâine” este numită în prezent cultura agricolă _____, cultivată preponderent în regiunea, marcată pe hartă cu litera _____.</p> <p>e) Dedu, doi factori care determină densitatea mai mică a rețelei de așezări urbane în arealul marcat pe hartă cu litera B, comparativ cu arealul marcat cu litera C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • _____ • _____ 	L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
					

<p>7.</p>	<p>Este cunoscut faptul că legumicultura reprezintă o subramură tradițională a agriculturii țării, având premise favorabile de dezvoltare. Analizând datele din diagrama „Dinamica suprafeței cultivate și a producției de legume”, realizează sarcinile de mai jos.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>a) Indică anul cu cea mai mare recoltă de legume: _____</p> <p>b) Calculează cu cât a crescut suprafața (în mii ha) în perioada 1950 – 1990:</p> <p>_____</p> <p>c) Dedu doi factori social-economici care au contribuit la dezvoltarea rapidă a legumiculturii în perioada 1950 – 1990:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ <p>d) Indică principalul areal al legumiculturii în țara noastră _____</p> <p>_____</p> <p>și cultura legumicolă care ocupă suprafața cea mai mare _____.</p>	<p>L 0 1 L 0 1 L 0 1 2 3 4 L 0 1 2</p>	<p>L 0 1 L 0 1 L 0 1 2 3 4 L 0 1 2</p>
<p>8.</p>	<p>Rezolvare de exerciții.</p> <p>1) Indică denumirea localității urbane din republică, unde a fost înregistrată temperatura maximă absolută a aerului (+42,4°C) și determină coordonatele geografice ale localității în grade și minute, utilizând rețeaua de grade a hărții-contur anexate:</p> <p>a) denumirea localității urbane: _____</p> <p>b) coordonatele geografice: _____</p> <p>2) Determină localizarea geografică a izvorului pentru râurile Căinar și Ichel, apoi calculează distanța dintre aceste izvoare în grade și minute, precum și în kilometri, utilizând rețeaua de grade a hărții-contur anexate: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5</p>	<p>L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5</p>
<p>9.</p>	<p>Situație-problemă. „În ultimele decenii se înregistrează o degradare continuă a calității apelor freatice. Conform estimărilor, nu corespund cerințelor sanitare-chimice 82%, iar cerințelor microbiologice – 32% din probele prelevate din sursele locale de alimentare cu apă”.</p> <p>Pornind de la această situație-problemă:</p> <p>a) Indică un alt tip de ape subterane, conform poziției în scoarța terestră, decât cel prezentat în afirmația de mai sus: _____</p>	<p>L 0 1</p>	<p>L 0 1</p>

	<p>b) Enumeră două activități antropice care contribuie la schimbarea caracteristicilor apelor freatice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _____ • _____ <p>c) Propune o măsură de prevenire a poluării și de protecție a apelor freatice, care poate fi aplicată în țara noastră: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>d) Argumentează măsura propusă din perspectiva eficienței aplicării ei în prevenirea poluării și protecția apelor freatice: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	L 0 1 2 L 0 1 2 L 0 1 2 3 3	L 0 1 2 L 0 1 2 L 0 1 2 3 3																																	
10.	<p>Aplicarea hărții-contur. Identifică denumirea obiectelor geografice caracterizate și completează tabelul de mai jos. Localizează obiectivele geografice pe harta-contur anexată, prin cifra corespunzătoare, conform numărului de ordine din tabel.</p> <table border="1" data-bbox="226 1099 1310 1951"> <thead> <tr> <th data-bbox="226 1099 293 1200">Nr</th> <th data-bbox="293 1099 1062 1200">Caracteristici ale obiectivului geografic</th> <th data-bbox="1062 1099 1310 1200">Denumirea obiectivului geografic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="226 1200 293 1279">1.</td> <td data-bbox="293 1200 1062 1279">Unitatea de relief din țară cu cel mai mare număr de hârtoape.</td> <td data-bbox="1062 1200 1310 1279"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1279 293 1357">2.</td> <td data-bbox="293 1279 1062 1357">Orașul cel mai apropiat de izvorul râului Lăpușna.</td> <td data-bbox="1062 1279 1310 1357"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1357 293 1435">3.</td> <td data-bbox="293 1357 1062 1435">Centru raional, denumirea căruia provine de la o specie din regnul animal.</td> <td data-bbox="1062 1357 1310 1435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1435 293 1514">4.</td> <td data-bbox="293 1435 1062 1514">Râu ce traversează teritoriul orașului Cupcini.</td> <td data-bbox="1062 1435 1310 1514"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1514 293 1592">5.</td> <td data-bbox="293 1514 1062 1592">Raionul din republică, unde este situată rezervația peisajeră „Suta de Movable”</td> <td data-bbox="1062 1514 1310 1592"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1592 293 1671">6.</td> <td data-bbox="293 1592 1062 1671">Râu, în lunca căruia este localizată rezervația naturală mixtă „Lebăda albă.”</td> <td data-bbox="1062 1592 1310 1671"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1671 293 1749">7.</td> <td data-bbox="293 1671 1062 1749">Cea mai mare localitate rurală după numărul de locuitori din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului.</td> <td data-bbox="1062 1671 1310 1749"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1749 293 1827">8.</td> <td data-bbox="293 1749 1062 1827">Rezervație științifică localizată în raionul Dubăsari.</td> <td data-bbox="1062 1749 1310 1827"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1827 293 1906">9.</td> <td data-bbox="293 1827 1062 1906">Lac în vecinătatea căruia se află un zăcământ de petrol.</td> <td data-bbox="1062 1827 1310 1906"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="226 1906 293 1951">10.</td> <td data-bbox="293 1906 1062 1951">Orașul în care se află sediul întreprinderii SEBN (SE Bordnetze SRL).</td> <td data-bbox="1062 1906 1310 1951"></td> </tr> </tbody> </table>	Nr	Caracteristici ale obiectivului geografic	Denumirea obiectivului geografic	1.	Unitatea de relief din țară cu cel mai mare număr de hârtoape.		2.	Orașul cel mai apropiat de izvorul râului Lăpușna.		3.	Centru raional, denumirea căruia provine de la o specie din regnul animal.		4.	Râu ce traversează teritoriul orașului Cupcini.		5.	Raionul din republică, unde este situată rezervația peisajeră „Suta de Movable”		6.	Râu, în lunca căruia este localizată rezervația naturală mixtă „Lebăda albă.”		7.	Cea mai mare localitate rurală după numărul de locuitori din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului.		8.	Rezervație științifică localizată în raionul Dubăsari.		9.	Lac în vecinătatea căruia se află un zăcământ de petrol.		10.	Orașul în care se află sediul întreprinderii SEBN (SE Bordnetze SRL).		L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nr	Caracteristici ale obiectivului geografic	Denumirea obiectivului geografic																																		
1.	Unitatea de relief din țară cu cel mai mare număr de hârtoape.																																			
2.	Orașul cel mai apropiat de izvorul râului Lăpușna.																																			
3.	Centru raional, denumirea căruia provine de la o specie din regnul animal.																																			
4.	Râu ce traversează teritoriul orașului Cupcini.																																			
5.	Raionul din republică, unde este situată rezervația peisajeră „Suta de Movable”																																			
6.	Râu, în lunca căruia este localizată rezervația naturală mixtă „Lebăda albă.”																																			
7.	Cea mai mare localitate rurală după numărul de locuitori din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului.																																			
8.	Rezervație științifică localizată în raionul Dubăsari.																																			
9.	Lac în vecinătatea căruia se află un zăcământ de petrol.																																			
10.	Orașul în care se află sediul întreprinderii SEBN (SE Bordnetze SRL).																																			
	Total: 100 puncte.																																			

Notă: obiectivele geografice indicate pe harta-contur vor corespunde cifrelor din tabelul din test (îtemul 10).

